

Yapı ve Yollarınızda Zaman ve Para Kazandıran Çözümler



Neden Boytorun Ürünleri?



Boytorun Kimya Sanayi A.Ş. olarak iç ve dış zemin problemlerinize en iyi çözümleri sunmak için buradayız. Boydur markalı ürünlerimizin en önemli özelliği hızlı ve güvenilir kuruma süresine sahip olmalarıdır; tam dayanıklılığa ulaşmak için sadece 1 saat gerekmektedir. Bu, trafiği veya iş akışını kesintiye uğratmadan uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenilir bir çözüm elde etmenizi sağlar.

Artık bakım ve tamirat bekleme süreleriyle uğraşmanız gerekmez. Ürünlerimiz size ekonomik ve herhangi bir malzeme hasarına neden olmadan hızlı bir çözüm sunar, size önemli bir avantaj sağlar. Boydur ürünleriyle ilgili olarak, ürün seçimi ve uygulama sürecinde %100 destek sağlayabiliriz. İşte avantajlarımız:

- Sadece 1 saatte tam dayanıklılığa kavuşur.
- Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kolaylıkla kullanılabilir.
- Esnekliğe sahiptir ve zeminle uyum içinde çalışır.
- Uygulaması ve yenilemesi kolaydır.
- Atmosfer koşullarından, kimyasal maddelerden veya mekanik yüklerden etkilenmez.
- Uzun ömürlüdür ve yıllar boyunca rengini ve kalitesini korur.
- Yüksek dayanıklılığa sahiptir ve sağlam bir yapıya sahiptir.
- Bölgenin ortam sıcaklığına göre özel olarak üretilir.
- Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.'nin deneyimi tarafından desteklenir.

Boytorun Kimya Sanayi A.Ş. olarak zemin problemlerinizin çözümü için en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Boydur markalı ürünlerimizle başarılı sonuçlar elde etmeniz için yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Boytorun Kimya Sanayi A.Ş., inşaat kimyasalları alanında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Projelerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyoruz. Ürünlerimizin çeşitliliği ve kalitesi lider konumumuzu desteklemektedir.

Ürünlerimiz, Çeşitli Sektörlerde Başarıyla Kullanılmaktadır

Endüstriyel Alanlar: Fabrikalar, üretim tesisleri, depolar ve lojistik merkezler gibi endüstriyel alanlarda, yüksek performans ve güvenlik sağlayan dayanıklı zemin kaplamaları ve koruyucu kaplamalarımız kullanılır.

Havaalanları: Yüksek trafikli havaalanları, uçuş sahaları, apronlar ve terminallerde zeminlerin dayanıklılığını ve güvenliğini artırmak için ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. Limanlar, İskeleler, Tersaneler: Denizcilik sektöründe limanlarda, iskelelerde ve tersanelerde kullanılan ürünlerimiz, deniz suyu, tuzlu hava ve diğer çevresel etkilere karşı dirençli zeminler sunar.

Askeri Bölgeler: Askeri üsler, tesisler ve askeri alanlarda kullanılan ürünlerimiz, askeri operasyonların desteklenmesini sağlayan hızlı trafiğe açılabilme, güvenlik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahiptir.

Rafineriler, Benzin İstasyonları, Dolum Tesisleri: Kimyasallara, yakıtlara ve yoğun kullanıma maruz kalan bölgelerde, ürünlerimiz zeminlerin korunmasına ve dayanıklılığının sağlanmasına yardımcı olur.

Otoparklar: Otoparklarda, trafiğe uygun çözümler sunan ürünlerimiz, dayanıklı zeminlerin oluşturulmasında etkilidir.

Alışveriş Merkezleri: Kalabalık alışveriş merkezleri ve mağazalarda kullanılan ürünlerimiz, zeminlerin dayanıklılığını ve estetik görünümünü korur.

Gemi Zeminleri: Deniz araçları ve gemilerin güverte zeminlerinde kullanılan ürünlerimiz, deniz suyuna, darbelere ve aşınmaya karşı dirençli zeminler sunar.

Şehir içi ve dışı yollar, meydanlar: Yolların, kaldırımların ve meydanların güvenli ve dayanıklı olmasını sağlamak için ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. Trafik yüklemelerine dayanıklı, hızlı kuruyan ve uzun ömürlü çözümler sunarız.

Köprüler, Viyadükler, Üst geçitler: Yüksek mukavemet gerektiren köprü, viyadük ve üst geçit zeminlerinde kullanılan ürünlerimiz, aşınmaya, kimyasal dayanım sağlayarak dirençli kaplamalar sunar.


Tren, Metro, Ray ve İstasyonları: Raylı sistemlerin zeminlerinde kullanılan ürünlerimiz, yoğun yolcu trafiği, mekanik yükler ve kimyasallara karşı dayanıklılık sağlar.

Tarihi Eserlerin Korunmasında: Tarihi binaların, anıtların ve yapıların restorasyonunda özel formülasyonlarımızla uzun süreli dayanıklılık sağlayarak, orijinal yapının korunmasına yardımcı oluruz.

Yapı ve Yol İnşaatları: İnşaat sektöründe geniş bir kullanım alanına sahip olan ürünlerimiz, yeni yapıların inşası ve mevcut yapıların iyileştirilmesinde etkili bir çözüm sunar.

Boyturun Kimya Sanayi A.Ş. olarak, geniş ürün yelpazemiz ve sektördeki tecrübemizle farklı sektörlerle hizmet vermekteyiz. İhtiyaçlarınıza uygun, kaliteli ve güvenilir çözümler sunarak projelerinizin başarısına katkıda bulunmak için buradayız. Size en iyi hizmeti sunmak ve işbirliği yapmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

Çabuk Kuruyan Zemin Mortar Harçları



Boydur® M12: Hızlı Kuruyan MMA Esaslı Zemin Mortarı

Boydur® M12, etkileyici özelliklere sahip bir zemin mortar harcıdır. Hızlı kuruyan MMA esaslı formülü sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Kolay uygulanır ve esnek yapısıyla yüzeye uyum sağlar. Ağır yük trafiği olan zeminlerde çukur ve çatlak tamiratı için idealdir. Aynı zamanda kimyasallara dayanıklı bir kaplama malzemesidir. Makine ve trafik işaretlerinin zemine hızlı ankrajlanması için de kullanılabilir.

Vialit Rephalt®: Hızlı Kuruyan, Solventsiz, Reaktif Sentetik Asfalt Tamirat Ürünü

Vialit Rephalt, asfalt ve beton yüzeylerdeki kırık ve çukurları hızlı bir şekilde tamir etmek için kullanılan kolay uygulanabilen bir tamirat ürünüdür. Soğuk uygulama yöntemiyle çalışır ve 20°C bir ısıya maruz kaldığında sadece bir saat içinde sertleşir. Solvent içermez ve geri dönüşüme uygun bir özelliğe sahiptir. Çevre dostu bir malzemedir ve asfalt yüzeylerin hızlı ve güvenilir bir şekilde restore edilmesi için idealdir.

Boydur® Akribeton: MMA Esaslı, İki Bileşenli, Hızlı Tamirat ve Zemin Ankraj Polimerbetonu

Boydur® Akribeton, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen iki bileşenli bir polimerbeton malzemedir. Hızlı kuruma süresiyle öne çıkar. Ağır yük trafiği olan veya kimyasal etkiye maruz kalan zeminlerdeki tehlikeli çukur ve çatlakların hızlı tamiratında kullanılır. Makinelerin ve trafik işaretlerinin hızlı ankrajlanması için de idealdir. İç ve dış mekanlardaki zeminlerin hızlı tamiratı ve montajı için ideal bir seçenektir.

Boydur® M12-A15 ve Boydur® M12-A125: Esnek, İki Bileşenli MMA Esaslı Tamir ve Dolgu Malzemeleri

Boydur® M12-A15 ve Boydur® M12-A125, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen esnek tamir ve dolgu malzemeleridir. Hızlı bir şekilde kururlar ve zeminlerdeki çatlakların tamiri ve kaplanması için idealdir. Esneklik gerektiren zemin tamiratlarında kullanılırlar.

Boydur® A20 Dolgu: Hızlı Sertleşen, 2 Bileşenli MMA Esaslı Zemin Tamir Macunu

Boydur® A20 Dolgu, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen hızlı sertleşen bir zemin tamirat dolgu malzemesidir. Özellikle zeminlerdeki kot farkları ve ince çatlaklar için hızlı tamirat çözümleri sunar. Kolay uygulanabilir özelliğiyle dikkat çeker. Profesyonellerin tercih ettiği bir üründür ve zeminlerdeki küçük kusurları hızlı ve etkili bir şekilde tamir etmek için idealdir. Aynı zamanda zeminlerin mükemmel görünümünü korumak ve güvenliği sağlamak için tercih edilen bir seçenektir. Boydur® A20 Dolgu, güvenilir ve etkili bir zemin tamirat çözümü sunar ve profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez bir seçenektir.

Yüksek Kalite Yol Çizgi Boyaları



Boydur® Marker 564: MMA Esaslı, İki Bileşenli, Soğuk Uygulama, Serme Yol Çizgi ve İşaretleme Boyası

Boydur® Marker 564, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, iki bileşenli ve soğuk uygulamaya uygun bir yol çizgi ve işaretleme boyasıdır. Yaklaşık 2-3 mm kalınlığında dökülerek uygulanır ve RAL standartlarına uygun trafik boya renklerinde mevcuttur. Hızlı kurur ve genellikle 1 saat içinde tam sertleşme sağlar. Uzun ömürlüdür ve asfalt zeminlerde 10 yılı aşkın süredir birçok projede kullanılmaktadır. Almanya BAST kuruluşu tarafından test edilmiş ve Alman standartlarına uygunluğu onaylanmıştır. Türkiye'de üretilen ilk soğuk uygulama serme yol boyası olan Boydur® Marker 564, dayanıklılık konusunda rekor kırmıştır. Boydur® Marker 564, yol çizgileri ve işaretlemeleri için güvenilir bir seçenektir. Profesyonel kullanıcılar ve yol bakımıyla ilgilenen herkes için idealdir. Yüksek kaliteli formülü ve uzun ömürlü dayanıklılığıyla öne çıkar. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda etkili sonuçlar sağlar. Bu ürün, yol güvenliğini sağlamak ve trafik işaretlemelerini yapmak için mükemmel bir seçenektir. Hızlı kuruma özelliği sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Türkiye'nin önde gelen yol boyası markası Boydur®'un güvencesi altında olan Marker 564, kalite ve performans açısından üst düzey sonuçlar sunar.

Çok Esnek Derz Dolguları



Boydur® Akrigum, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, Metilmetakrilat (MMA) esaslı, düşük viskoziteli, solventsiz bir derz ve tamirat dolgusu:

Hızlı kurur ve kolay kullanım sağlar. Bu ürün, beton, yüzey sertleştirici, mozaik, asfalt ve diğer yüzeylerde soğuk derzlerin dolgusu ve ince çatlakların tamiri için idealdir. Esnek yapısı sayesinde farklı zeminlerde mükemmel sonuçlar verir. Duvar ve zemin uygulamaları için iki farklı tipi bulunur, böylece ihtiyaçlara uygun seçenekler sunar. Boydur® Akrigum, kaliteli malzeme ve güçlü yapısıyla uzun ömürlü ve dayanıklı bir çözüm sunar. Çatlakları tamir etmek, derz dolgusu yapmak veya mevcut zeminleri güçlendirmek için güvenilir bir tercihtir. Profesyoneller ve yapı sektörü uzmanları için idealdir. Boydur® markası altında sunulan Akrigum, çevre dostu bir seçenek olan solventsiz formülüyle yüksek performans sağlar. Projelerinize profesyonel bir dokunuş katmak için Boydur® Akrigum'u tercih edebilirsiniz.

Duvardan Duvara Endüstriyel Zemin Kaplamaları



Boydur® Akrifleks:

Metilmetakrilat esaslı, 2-3 mm kalınlığında, abuk kuruyan, endüstriyel self-leveling zemin kaplamasıdır. İ ve dıř mekanlarda kullanılır. Kolay tamir edilebilir ve uzun ömürlüdür. Duvardan duvara derzsiz ve gözeneksiz uygulanabilir. Estetik ve dayanıklı bir kaplama saęlar.

Boydur® 410:

Metilmetakrilat esaslı, iki bileřenli, elastik, orta viskoziteli zemin ve duvar kaplamasıdır. Uygulandıktan 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelir. Derzsiz ve gözeneksiz uygulanabilir. Estetik ve dayanıklı bir kaplama sunar.

Boydur® CK20:

MMA esaslı, iki bileřenli coating ve self-leveling zemin kaplama sistemidir. 1,5-2,5 mm kalınlığında uygulanır. Hızlı kurur ve çeřitli yüzeylerde kolayca uygulanabilir. Estetik ve dayanıklı bir zemin kaplamasıdır.

Boydur® CK100:

MMA esaslı, hava kurumalı, solventli yer kaplama boyasıdır. İ ve dıř mekanlarda kullanılır. Hızlı kurur ve zeminin atmosfer řartlarına karřı korur. Kolay uygulanabilir ve dayanıklıdır.

Boydur® A10:

MMA esaslı, solventsiz, hava kurumalı, řeffaf, emprenye yüzey koruma astar reinesidir. İ ve dıř mekanlarda kullanılır. Yüzeyi korur ve estetik bir görünüm saęlar. Tozlanmayı engeller ve atmosfer etkilerine karřı koruma saęlar.


Uzun Ömürlü Yüzey Koruma ürünleri



Boydur® H900, bir yüzey koruma ve boya öncesi astar reçinesidir. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Metilmetakrilat (MMA) esaslı, tek bileşenli ve hava kurumalıdır. Mikro çatlakları, tebeşirlemeyi ve hava koşullarının neden olduğu deformasyonları engelleyerek yüzeyi korur. Eski eserlerin erozyona karşı korunmasında etkilidir. Yüzeyin doğal görünümünü korur, tozlanma ve karbonatlaşmayı engeller. Hızlı kurur ve uzun ömürlüdür. Zehirsizdir. Yüzeylerinizi korumak ve mükemmel bir görünüm elde etmek için idealdir.

Boydur® Boycolor, bina dış yüzeylerinde ve hijyenik ortamlarda kullanılan bir koruma boyasıdır. Metilmetakrilat esaslıdır ve dış etkenlere karşı dayanıklılık sağlar. Kir tutmaz özelliği sayesinde iç mekanlarda da tercih edilir. Kuzey cephesi sorunlarına etkili bir çözüm sunar. Atmosfer şartlarına karşı etkili koruma sağlar, yüzeyin dayanıklılığını artırır. Hızlı kurur, uzun ömürlüdür ve renklerinin canlılığını korur. Solventsiz ve çevre dostudur. Kolay uygulanabilir ve güvenilir bir seçenektir. Yüzeylerinizi etkili bir şekilde korur, canlı ve dayanıklı bir görünüm sağlar. Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçları karşılar.

Son Teknoloji Metil Metakrilat(MMA) Esaslı Reçineler



Boydur® 564, iki bileşenli MMA reçine teknolojisi kullanılarak üretilen yüksek performanslı bir reçinedir. Bu reçine, yol boyası üretiminde kullanılır ve hızlı kuruma özelliği sayesinde kolay ve hızlı uygulama sağlar. Üretilen yol boyları, gece ve gündüz yüksek düzeyde görünürlük sağlayarak yolları daha güvenli hale getirir.

Boydur® 564, metil metakrilat esaslı teknoloji ile üretilir ve soğuk serme uygulama yol çizgi boyası üretimi için mükemmel bir seçenektir. Kolay uygulanabilir olması da tercih edilmesinin sebeplerinden biridir.

Boydur® 564 reçinesi hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yollarınızı güvence altına almak ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için Boydur® 564'ü tercih edin. Bu reçine, yol boyama projelerinizde önemli bir rol oynayacak, yollarınızı daha güvenli, dayanıklı ve görünür hale getirmenize yardımcı olacaktır.



BOYTORUN KİMYA SANAYİ A.Ş.
İ.E.T.T. SİTESİ,3. BLOK,D: 1, EMİRGAN-34467, İSTANBUL-TR.
T: +90 212 229 28 29-34, WHATSAPP:+90 542 437 9005
E-MAIL: info@boytorun.com, Web: www.boytorun.com